

Krok po kroku



Uruchomienie ArcGIS Pro

z licencją jednostanowiskową (Single Use) dla wersji 3.7

Krok 1 /12

Do pracy w aplikacji ArcGIS Pro od wersji 3.7 wykorzystuje się dwa rodzaje licencji:

- nazwanego użytkownika (Named User),
- **jednostanowiskową (Single Use), której dotyczy niniejsza instrukcja.**

Domyślną opcją w ArcGIS Pro jest licencja nazwanego użytkownika (Named User), która połączona jest z kontem ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise.



Od wersji ArcGIS Pro 3.7 licencja sieciowa (Concurrent Use) nie jest wspierana. Ten typ licencji został wycofany 1 lipca 2025 r.

Od 1 grudnia 2025 w My Esri nie ma już możliwości konwertowania licencji Named User na licencje Single Use lub Concurrent Use, ani konwertowania tych licencji na licencje Named Use.

Krok 2 /12

W oknie startowym ArcGIS Pro wybierz „Skonfiguruj licencjonowanie” (Configure licensing).

Jeśli w oknie startowym nie widzisz opcji „Skonfiguruj licencjonowanie”, przejdź do ustawień programu (Settings) > Licensing > Configure your licensing options.




Uruchomienie ArcGIS Pro z licencją jednostanowiskową (Single Use)

Krok 3 /12

Z listy rozwijalnej wybierz typ licencji Single Use, zaznacz odpowiedni poziom licencji Basic, Standard lub Advanced i kliknij „Autoryzuj” (Authorize).

Zostanie otworzony Software Authorization Wizard. Rejestracja licencji ArcGIS Pro odbywa się tak samo jak rejestracja licencji ArcGIS Desktop, z tą różnicą, że w polu autoryzacji należy wpisać kod autoryzacji odpowiedni dla ArcGIS Pro.




Krok 4 /12

Jeżeli posiadasz od administratora/przełożonego wsadowy plik autoryzacji (provisioning file, *.prvc) zaznacz trzecią opcję „I have received an authorization file and am now ready to finish the authorization proces”, a następnie wskaż lokalizację pliku.

W przeciwnym wypadku wybierz domyślną opcję „I have installed my software and need to authorize it” i kliknij „Dalej” (Next).


Uwaga: Wsadowy plik autoryzacji zawiera dane osobowe użytkownika oraz dane firmy, a także numer(y) autoryzacyjny(e) produktu głównego i ewentualnych rozszerzeń. O te informacje będziesz poproszony w kolejnych krokach, gdyż są one konieczne do ukończenia procesu rejestracji oprogramowania. Dzięki zastosowaniu wsadowego pliku autoryzacji pola z tymi danymi będą wypełniane w sposób automatyczny.



Krok 5 /12

Jeżeli komputer, na którym instalujesz ArcGIS ma dostęp do Internetu wybierz „Authorize with ESRI now using the Internet” i kliknij „Dalej” (Next).


Uwaga: Jeżeli komputer nie jest połączony z siecią Internet wybierz opcję Authorize at ESRI's website or by e-mail, aby zarejestrować licencję przez stronę WWW.



Krok 6 /12

W kolejnych dwóch oknach wprowadź swoje dane personalne i kliknij „Dalej” (Next).

Uwaga: Jeżeli wskazałeś wcześniej wsadowy plik autoryzacji pola te wypełnią się automatycznie.




Software Authorization Wizard

Authorization Information
We will use the following information to verify our records and authorize your use of the software.

*First Name:	support esri polska
*Last Name:	support esri polska
*Organization:	support esri polska
Department:	
*Address 1:	support esri polska
Address 2:	support esri polska
*City:	Warszawa
*State/Province:	mazowieckie
*Zip/Postal Code:	02-133
*Location:	United States
*Phone Number:	111111111
*Email:	support@esri.pl
Comment:	
(* required field)	Optional user-defined authorization description.

< Back Next > Cancel



Software Authorization Wizard

Authorization information (continued)
We will use the following information to verify our records and authorize your use of the software. (* required field)

*Your Organization:	Commercial/Private Business
*Your Industry:	GIS Services
*Yourself:	Analyst/Researcher/Specialist

The personal information you supplied is protected under Esri's privacy policy. If you want to view Esri's privacy policy, click the View button below.


View...

< Wstecz Dalej > Anuluj

Krok 7 /12

Wprowadź numer autoryzacyjny SNGxxxxxxxx wygenerowany dla ArcGIS Pro i kliknij „Dalej”.

Uwaga: Software Authorization Wizard obsługuje również program ArcGIS Desktop. Przed zatwierdzeniem autoryzacji należy się upewnić, że wprowadzony numer jest powiązany z aplikacją ArcGIS Pro. Wprowadzenie numeru autoryzacyjnego dla ArcGIS Desktop spowoduje autoryzację tego produktu, podczas gdy aplikacja ArcGIS Pro pozostanie nadal niezautoryzowana.



Krok 8 /12

Wprowadź numery autoryzacyjne dla rozszerzeń jeśli posiadasz na nie licencje. Jeśli chcesz zarejestrować rozszerzenia, które nie są wymienione w głównym panelu, dopisz je do listy i wprowadź ich numery autoryzacyjne.

Software Authorization Wizard

Authorize Software Extensions
Please select an option below.

Options

I do not want to authorize any extensions at this time.

I have authorization number(s) to authorize one or more extensions.

Extensions


Feature	Authorization Number
3D Analyst	
Spatial Analyst	
Network Analyst	
Publisher	
Data Interoperability	
Geostatistical Analyst	
Data Reviewer	

< Back Next > Cancel

Krok 9 /12

Jeżeli wcześniej wybrałeś opcję automatycznej autoryzacji przez Internet na ekranie powinno pojawić się teraz okno postępu rejestracji. Kliknij „Zakończ” (Finish). Program ArcGIS Pro jest gotowy do użycia.

Uwaga: Jeżeli komputer, na którym instalujesz program ArcGIS nie ma połączenia z Internetem (w jednym z poprzednich kroków wybrałeś opcję autoryzacji przez stronę www), kliknij przycisk „Zapisz”...(Save), aby zapisać plik autoryzacji i przejdź do następnego kroku Autoryzacja przez WWW.



Krok 10 /12

Skopiuj zapisany plik autoryzacji na komputer, który ma dostęp do Internetu i otwórz stronę: <https://my.esri.com/#/activations/secure-site> Kliknij przycisk Wybierz plik, wskaż lokalizację pliku autoryzacji i kliknij przycisk „Prześlij”, aby załadować plik na serwer.

My Esri

Przegląd Użytkownicy Licencjonowanie Do pobrania Obsługa

Dodatkowe narzędzia licencjonowania | Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji Autoryzacje ArcSDE 10 i ArcIMS 10

Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji

Nadaj autoryzację, odbierz autoryzację lub napraw instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby nadać autoryzację, odebrać autoryzację lub naprawić instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

1. Skopiuj lub wyeksportuj plik autoryzacji, plik dezautoryzacji lub plik naprawczy wygenerowany przez Kreator autoryzacji oprogramowania ArcGIS na nośnik przenośny.
2. Skorzystaj z komputera z dostępem do Internetu, aby przejść do lokalizacji pliku, a następnie wczytaj go, używając znajdującego się poniżej pola Wybierz plik.
3. Pobierz otrzymany w ten sposób plik na nośnik przenośny.
4. Aby zakończyć proces, skopiuj nowy plik do katalogu instalacji ArcGIS i przejdź do pliku, korzystając z Kreatora autoryzacji oprogramowania.

Wybierz plik... Upuść plik tutaj


authorize.txt
3.38 KB

Dozwolone typy plików: .txt

Anuluj Prześlij

Krok 11 /12

Po pomyślnej autoryzacji powinno uruchomić się pobieranie pliku. Jeśli plik nie pobiera się automatycznie, kliknij przycisk "Pobierz plik licencji". Skopiuj plik authorization.respc na komputer z zainstalowanym ArcGIS Pro.



The screenshot shows the Esri licensing portal interface. At the top, there is a navigation bar with 'My Esri' and a search box. Below it, there are tabs for 'Przegląd', 'Użytkownicy', 'Licencjonowanie', 'Do pobrania', and 'Obsługa'. The main content area is titled 'Operacje dotyczące zabezpieczonych instalacji' and includes a sub-header 'Nadaj autoryzację, odbierz autoryzację lub napraw instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.' Below this, there is a list of instructions for users to authorize or troubleshoot their ArcGIS 10.x installations. A file selection area shows a file named 'authorize.txt' has been successfully uploaded. A green message box indicates that the offline computer request was processed successfully and prompts the user to click 'Pobierz plik licencji'. At the bottom right, there are buttons for 'Zresetuj formularz' and 'Pobierz plik licencji'.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby nadać autoryzację, odebrać autoryzację lub naprawić instalacje ArcGIS 10.x, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.

1. Skopiuj lub wyeksportuj plik autoryzacji, plik deautoryzacji lub plik naprawczy wygenerowany przez Kreator autoryzacji oprogramowania ArcGIS na nośnik przenośny.
2. Skorzystaj z komputera z dostępem do Internetu, aby przejść do lokalizacji pliku, a następnie wczytaj go, używając znajdującego się poniżej pola Wybierz plik.
3. Pobierz otrzymany w ten sposób plik na nośnik przenośny.
4. Aby zakończyć proces, skopiuj nowy plik do katalogu instalacji ArcGIS i przejdź do pliku, korzystając z Kreatora autoryzacji oprogramowania.

Wybierz plik... ✓ Wykonano

authorize.txt
Pomyślnie przesłano plik.

Dozwolone typy plików: .txt

✓ Wniosek dotyczący komputera w trybie offline został przetworzony pomyślnie. Pobierz plik licencji, korzystając z poniższego przycisku "Pobierz plik licencji".

Zresetuj formularz Pobierz plik licencji

Krok 12 /12

Plik autoryzacji authorization.respc uruchom dwukrotnym kliknięciem myszy. Na ekranie pojawi się okno Software Authorization Wizard. Kliknij przycisk „Dalej” (Next), aby rozpocząć walidację pliku autoryzacji.

Jeśli walidacja zakończyła się pomyślnie program ArcGIS Pro jest gotowy do użycia.

